

Safety / Occhiali / 6X1

6X1 - Solar Smoke

Codice: 6X1.00.00.01 Data: 29-10-21 1/2

6X1 unisce la leggerezza di un occhiale ai vantaggi di una maschera. Le aste regolabili con tecnologia SoftPad possono essere facilmente sostituite con la banda elastica in dotazione per una versatilità assoluta; comfort e semplicità di utilizzo si aggiungono così alla protezione contro gocce, spruzzi e polveri di grosse dimensioni garantita dallo speciale disegno della gomma in appoggio al viso.



Marcatura Montatura (UE)	Marcatura Lente (UE)	Condizioni d'uso
U EN166 3 4 FT CE	2C-2.5/5-2.5 U 1 FT K N CE	Luminosità elevata
Colore lente	Tecnologia montatura	Tecnologia lente
Grigio	Ibrido, Aste regolabili in lunghezza, Aste regolabili in inclinazione, Terminale in gomma, Terminale con movimento a bascula, SoftPad	Anti-Graffio + Anti-Appannamento (KN - Vanguard PLUS)
Materiale lente	Campi d'impiego	Normative
Policarbonato	Liquidi (3), Particelle di polvere di grandi dimensioni (4)	EN166, EN170, EN172
Numero di scala	Resistenza meccanica	Classe ottica
(20-2.5)	Impatto a bassa energia (F)	Classe ottica (1)
Requisiti opzionali	Peso	
Resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini (K), Resistenza all'appannamento (N), Resistenza agli impatti a temperature estreme -5°/+55° C (T)	57g configurazione con aste, 59g configurazione con elastico	



Safety / Occhiali / 6X1

>> https://www.univetsafety.com/it/prodotti/safety/occhiali/6x1/6x1-solar-smoke/



01.

REGOLAZIONE INCLINAZIONE

Consente di adeguare l'altezza dell'occhiale per garantire la massima qualità ottica

02.

GASKET INSOFFICE GOMMA

Certificato secondo la norma EN166 punto 3 e 4 per protezione da gocce, spruzzi e polveri di grosse dimensioni 03.

TERMINALE IN GOMMA CON MOVIMENTO A BASCULA

Consente di aderire alle tempie per una perfetta tenuta

04.

REGOLAZIONE LUNGHEZZA

Permette di ottenere la corretta vestibilità e lavorare in costante sicurezza

Attenzione! Le eventuali immagini in questa pagina illustrano le tecnologie della montatura della famiglia prodotto in oggetto e potrebbero rappresentare colori della montatura e della lente non corrispondenti al codice prodotto della seguente scheda.