

Safety / Occhiali / 529 529 - Clear 1

Codice: 529.00.05.00 Data: 02-11-21 1/2



Marcatura Montatura (UE) U EN166 FT CE	Marcatura Lente (UE) 2C-1.2 U 1 FT K CE	Condizioni d'uso Luminosità standard, Scarsa luminosità
Clear	Aste regolabili in lunghezza, Aste regolabili in inclinazione	Anti-Graffio (K)
Materiale lente	Normative	Numero di scala
Policarbonato	EN166, EN170	(2C-1.2)
Resistenza meccanica	Classe ottica	Requisiti opzionali
Impatto a bassa energia (F)	Classe ottica (1)	Resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini (K), Resistenza agli impatti a temperature estreme -5°/+55° C (T)
Peso		
35g		



Safety / Occhiali / 529 2/2

>> https://www.univetsafety.com/it/prodotti/safety/occhiali/529/529-clear-1/



01.

LENTE SFERICA PER UN AMPIO CAMPO VISIVO 02.

ASTE REGOLABILI IN LUNGHEZZA E INCLINAZIONE

03.

TERMINALI SOVRASTAMPATI

conferiscono all'occhiale comfort e stabilità

Attenzione! Le eventuali immagini in questa pagina illustrano le tecnologie della montatura della famiglia prodotto in oggetto e potrebbero rappresentare colori della montatura e della lente non corrispondenti al codice prodotto della seguente scheda.